

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
1	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด	เพื่อบันทึกเหตุการณ์ สำคัญที่ยากต่อการ ตรวจสอบ	พื้นที่เทศบาลฯ 10 ชุมชน ชุมชน ละ 8 จุด รวม 900000 บาท (30จุด/30จุด/20จุด)	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3818	337,500		337,500	225,000	เชิงปริมาณ : จำนวน จุดติดตั้ง เพิ่มขึ้น / เชิง คุณภาพ : ผู้กระทำ ผิดลดลง หรือถูก จับกุมได้ เพิ่มขึ้น	สามารถจับบันทึก เหตุการณ์สำคัญที่ยาก ต่อการตรวจสอบ และ นำไปสู่การจับกุม ผู้กระทำความผิดด้าน ต่างๆ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร	เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	ป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้ง ภายนอกอาคาร สีแฉกยาง ตลาด บ้านอร่ามมงคล หมู่ 9	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3819	9,030,000				ประชาชน ได้รับ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน เขตเทศบาลตำบลยาง ตลาด ชุมชนได้รับ	

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างไฟถนนแบบโซลาเซลล์	เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งบริเวณถนนรอบหนองหมาจอก ระยะทาง 1,000 เมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3820	18,600,000				ระยะทาง 1,000 เมตร	ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ชุมชนได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดการกระจายรายได้	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสินธุภูต บ้านดงบ่อไต้ หมู่ที่ 19	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 465 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3821	450,000		ประชาคม		ระยะทาง 465 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบูรพา 2 บ้านดงบ่อไต้ หมู่ที่ 19	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3822	600,000		ประชาคม		ระยะทาง 200 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีประเสริฐ บ้านดงบ่อไต้ หมู่ที่ 19	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3823	300,000		ประชาคม			ถนนได้มาตรฐาน ไม่	

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีประเสริฐ 2 บ้านดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 75 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3824	150,000				ระยะทาง 75 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพวงประสิทธิ์ บ้านดงบ่อ เหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 205 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3825	600,000				ระยะทาง 205 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสามัคคี 2 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 394 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,576 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3826	450,000				ระยะทาง 394 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสามัคคี 3 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 413 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,652 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3827	500,000				ระยะทาง 413 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ ที่รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสามัคคี 4 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 283 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 849 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3828	1,200,000				ระยะทาง 283 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนพวงประสิทธิ์ บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 318 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3829	1,000,000				ระยะทาง 318 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบบหนอง บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 500 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3830	1,900,000				ระยะทาง 500 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างร้านนิชา บ้านยางตลาด หมู่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3831	500,000		ประชาคม		ระยะทาง 200 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
15	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 บ้านยางตลาด หมู่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 315 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3832	500,000				ระยะทาง 315 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนยิ่งยง บ้านขวัญเมือง หมู่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 469 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,876 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3833	1,200,000				ระยะทาง 469 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนขุนเมือง 3 บ้านขวัญเมือง หมู่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 303 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,212 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3834	500,000				ระยะทาง 303 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทองพูน บ้านขวัญเมือง หมู่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 400 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3835	800,000				ระยะทาง 400 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ ที่รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนไชยเจริญ บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 2.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3835	99,000		99,000	99,000	ระยะทาง 50 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้ามขี้มน้ำมันซัสโก้ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 93 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3835	290,000				ระยะทาง 93 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 4 บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3835	800,000				ระยะทาง 50 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ถนนข้ามศูนย์การศึกษาพิเศษ บ้านยางตลาด หมู่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 107 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 482 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3835	190,000				ระยะทาง 107 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เลื่อนเจริญ 3 ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 85 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3836	400,000		ประมาณ		ระยะทาง 85 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขสวัสดิ์ ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 269 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,076 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3837	800,000		ประมาณ		ระยะทาง 269 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนช้างคลองชลประทาน ชุมชน โคกน้อย หมู่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3838	2,500,000				ระยะทาง 1,500 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนศุภนิมิตร ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 350 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3839	500,000				ระยะทาง 350 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
27	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 300 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3840	400,000		ประมาณ		ระยะทาง 300 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในคุ้มศรีทอง บ้านอร่ามมงคล หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3841	1,200,000		ประมาณ		ระยะทาง 450 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเพื่อการเกษตร บ้านอร่ามมงคล หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3842	2,500,000				ระยะทาง 1,150 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างโรงค้าย บ้านดอนบอแดง หมู่ที่ 20	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3843	400,000				ระยะทาง 100 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังโรงพยาบาล บ้านดอน ปอแดง หมู่ที่ 20	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 185 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3844	500,000				ระยะทาง 185 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
32	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนรัตนาราม บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 20	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 348 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3845	600,000				ระยะทาง 348 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน รัตนาราม 2 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 20	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 750 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3846	2,500,000				ระยะทาง 750 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 9 บ้านดอนปอ แดง หมู่ที่ 20	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 800 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3847	2,500,000				ระยะทาง 800 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
35	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 4 บ้านค้อ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 366 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,464 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3848	600,000		ประชาคม		ระยะทาง 366 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างโรงสีสม บ้านค้อ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3849	300,000				ระยะทาง 100 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านค้อ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 780 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3850	1,900,000				ระยะทาง 780 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนไชยเจริญ บ้านค้อ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 900 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างกำหนดฯ N16.4063/E 103.3851	3,000,000				ระยะทาง 900 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน แยกไชยเจริญ บ้านค้อ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3852	2,500,000				ระยะทาง 1,000 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 6 บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 800 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3853	2,000,000		ประชาคม		ระยะทาง 800 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างโรงเรียน บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 185 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3854	400,000				ระยะทาง 185 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลัง ธกส. บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 185 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3855	400,001				ระยะทาง 185 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน รอบหนองหมาจอก บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3855	400,000				ระยะทาง 300 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เลียบบคลองชลประทาน บ้านยาง น้อย หมู่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3856	700,000				ระยะทาง 450 เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนชน วิไล 2 บ้านดงบ่อใต้ หมู่ 19	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 75 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3857	400,000	ประชาคม			ระยะทาง 75 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนชน วิไล บ้านดงบ่อใต้ หมู่ 19	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 450 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3858	750,000				ระยะทาง 450 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนสินธุ กูต บ้านดงบ่อใต้ หมู่ 19	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 500 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3859	600,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน ประชาราษฎร์ บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 200 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3860	700,000		ประชาคม		ระยะทาง 200 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนพวง ประสิทธิ์ บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 590 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3861	1,700,000		ประชาคม		ระยะทาง 590 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน สามัคคี 1 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 200 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3862	450,000				ระยะทาง 200 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน สามัคคี 2 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 300 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3863	500,000		ประชาคม		ระยะทาง 300 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน สามัคคี 3 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 400 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3864	400,000				ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน สามัคคี 4 บ้านดงบ่อเหนือ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 250 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3865	560,000				ระยะทาง 250 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนวรา มิตร บ้านยางตลาด หมู่ 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 271 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3866	700,000		ประชาคม		ระยะทาง 271 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนวรา มิตร ซอย 1,2,3,4 บ้านยาง ตลาด หมู่ 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 200 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3867	350,000				ระยะทาง 200 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน ภายในตลาดสดเทศบาลตำบล ยางตลาด บ้านยางตลาด หมู่ 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 30 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3868	1,900,000				ระยะทาง 300 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนน ราษฎร์บำรุง บ้านยางตลาด หมู่ 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 750 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3869	2,000,000		ประชาคม		ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
58	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรอบ บ้านคุ้มน้อยขวัญเมือง บ้าน ขวัญเมือง หมู่ 2	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 300 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3870	500,000				ระยะทาง 300 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนขุน เมือง บ้านขวัญเมือง หมู่ 2	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 450 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3871	1,200,000				ระยะทาง 450 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรัต นศรี 1 ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 450 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3872	1,200,000				ระยะทาง 450 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเวียง เพิ่ม 2 ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 950 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3873	2,500,000				ระยะทาง 950 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเลื่อน เจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 400 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3874	1,900,000				ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

Created with

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
63	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 200 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3875	1,200,000				ระยะทาง 200 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนศุภ นิมิตร ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 350 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3876	450,000				ระยะทาง 350 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนผดุง รักษ์ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 550 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3877	1,200,000				ระยะทาง 550 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรัต นศรี 1 ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ 4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 450 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3878	1,900,000				ระยะทาง 450 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนสันติ สุข บ้านอร่ามมงคล หมู่ 9	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 500 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3879	750,000		ประมาณ		ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
68	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนศรีทอง บ้านอร่ามมงคล หมู่ 9	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 350 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3880	600,000		ประชาคม		ระยะทาง 350 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหลังโรงพยาบาล บ้าน ดอนปอแดง หมู่ 20	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 750 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3881	1,000,000				ระยะทาง 750 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์สันติ บ้านดอน ปอแดง หมู่ 20	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 100 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3882	300,000				ระยะทาง 100 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสวัสดิไพศาล บ้าน ดอนปอแดง หมู่ 20	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 100 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3883	300,000				ระยะทาง 100 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนขอบหาญอุทิศ บ้าน ดอนปอแดง หมู่ 20	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 200 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3884	300,000				ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
73	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนน แสงจันทร์ บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 370 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3885	700,000		ประมาณ		ระยะทาง 370 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนผืนนวล บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 150 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3886	100,000				ระยะทาง 150 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนโพธิ์ทอง บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 274 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3887	300,000				ระยะทาง 274 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนน ข้างวัด บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 150 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3888	400,000				ระยะทาง 150 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมียาชาวา บ้านค้อ หมู่ 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 264 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3889	700,000		ประมาณ		ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

Created with

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
78	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนน ขรัวอินฮ้อย บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 200 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3890	300,000		ประมาณ		ระยะทาง 200 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนรอบบ้าน บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 300 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3891	400,000				ระยะทาง 300 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหอมหวาน บ้านยางน้อย หมู่ 6	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า 75 เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3892	200,000		ประมาณ		ระยะทาง 75 เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
81	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อดำเนินงานอุดหนุนฯ	1 ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3893	250,000		250,000	250,000	โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณูป โภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนพึงพอใจ	กองช่าง
82	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตประปา	เพื่อดำเนินงานอุดหนุนฯ	1 ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3894	250,000		250,000				

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
83	อุดหนุนส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวกับสาธารณสุขปภคฯ	เพื่อดำเนินงานอุดหนุนฯ	1 ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3895	250,000		250,000	250,000	โครงสร้าง พื้นฐาน/ สาธารณสุขปภ คฯเพิ่มขึ้น	ประชาชนพึงพอใจ	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนในเขต เทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง เมตร และ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3832					ระยะทาง เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน ในเขตเทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง เมตร และพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3833					ระยะทาง เมตร	ถนนได้มาตรฐาน ไม่ เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนในเขต เทศบาล	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3880					ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
87	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนในเขตเทศบาล	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ระบบระบายน้ำรวม ไม่ น้อยกว่า เมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3881					ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนในเขตเทศบาล	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	ผิวจราจรกว้าง เมตร หนา เมตร ระยะทาง เมตร และ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3881					ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
89	โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน	เพื่ออุดหนุนสำนักงาน โยธาธิการจังหวัด	1 ครั้ง	อยู่ระหว่าง กำหนดฯ N16.4063/E 103.3882	30,000		30,000	30,000	ความพึง พอใจของ ชุมชน	เทศบาลมีผังเมืองที่ ถูกต้องน่าอยู่	สำนักงาน โยธาธิการ
90	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร ม. 9	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
91	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนเลียบบคลองชลประทาน ม.2	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000		ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
92	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนเลียบบคลองชลประทาน ม.3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน สามัคคี 3 ม. 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
94	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนรัตนาราม 2 ม.20	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างลูกรัง ถนนขุ ตเมือง 3 ม.2	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
96	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนสุขาภิบาล 6 ม.6	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

Created with

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
97	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนภายในคุ้มสีทอง ม.9	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
98	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนเวียงเพิ่ม 2 ม.4	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนภายในชุมชนยางน้อย ม.3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		100,000		100,000	100,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 4 ม.3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		900,000		900,000	900,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาท่อเหล็ก ถนนประชาราษฎร์ ถนนสามัคคี 2 ม. 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		1,600,000		1,600,000	1,600,000	ระยะทาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน	กองช่าง

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรพา 2 ม. 19	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		750,000		750,000	750,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	เพื่อโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	เขตเทศบาล		1,500,000		1,500,000	1,500,000	ระยะทางเมตร	ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็ว และส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
104	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมขยายผิวจราจรสุดเขตทางข้างถนนชนวิไล 2 ชุมชนดงบ่อไต้ ม.19	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		145,000		145,000	145,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
105	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สุดเขตทางสาธารณะข้างถนนรามิตร ชุมชนยางตลาด ม. 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		660,000		660,000	660,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
106	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนพุดรั้ง 2 ชุมชนขวัญเมือง ม. 2	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		600,000		600,000	600,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
109	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกสุขาภิบาล 4 ชุมชนบ้านค้อ ม. 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		130,000		130,000	130,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
110	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนข้างบึงแก้งสหัสโก ชุมชนอร่ามมงคล ม. 9	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		290,000		290,000	290,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
111	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนประชาชน 5 ชุมชนอร่ามมงคล ม. 9	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		185,000		185,000	185,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
112	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนรัตนาราม ชุมชนดอนปอแดง ม. 20	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		443,000		443,000			ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน	

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
113	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ข้างถนนพวงประสิทธิ์ ชุมชนดงบ่อเหนือ ม. 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		778,000		778,000	778,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
114	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างศูนย์การศึกษาพิเศษชุมชนยางตลาด ม. 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		190,000		190,000	190,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
115	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพวงประสิทธิ์ ชุมชนดงบ่อเหนือ ม. 10	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		421,000		421,000	421,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
116	โครงการซ่อมสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 6 ชุมชนยางน้อย ม. 6	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		40,000		40,000	40,000	ระยะทางเมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
117	โครงการซ่อมแซมฉาบผิวจราจรเดิมแบบลาดยาง (skin patch) ภายในชุมชนยางตลาด ม. 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		99,000		99,000			ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน	

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ ผลผลิตของโครงการ	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					2559(บาท)		2560(บาท)	2561(บาท)			
118	โครงการซ่อมแซมฉาบผิวจราจร เดิมแบบลาดยาง (skin patch) ถนนสินธุฤต ชุมชนดงบ่อใต้ ม. 19	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		98,000		98,000	98,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
119	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนแยกไชยเจริญ ชุมชนบ้านค้อ ม. 3	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		99,000		99,000	99,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง
120	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนาม ภายในชุมชนยางตลาด ม. 1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกในการ ใช้เส้นทาง	เขตเทศบาล		15,000		15,000	15,000	ระยะทาง เมตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขังใน เขตเทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวกใน การใช้เส้นทาง	กองช่าง